



TAPISET 70

CÓDIGO: TA8004870

DENOMINACIÓN:
TAPISET 70

SERIE:
Maquinaria SINERGY.

DESCRIPCIÓN:
ASPIRADOR DE CEPILLO PARA GRANDES
ÁREAS

Potencia y eficiencia
TASKI tapiset 70 es un potente aspirador de cepillo especialmente diseñado para conseguir una limpieza diaria eficiente en grandes superficies de moqueta, ej.: en aeropuertos, vestíbulos, pasillos ó centros de convenciones. Cuenta con un ancho de trabajo de 70 cm y un motor dual de larga duración. La productividad de la máquina no tiene precedentes (rendimiento teórico 2500 m²/h).

Ergonomía y simplicidad
Su mango ajustable en altura y su diseño ergonómico hacen de este aspirador un referente en comodidad para el operario. Es fácil de maniobrar, sencillo de controlar, y su uso requiere realmente muy poca formación. Los cepillos dejan de dar vueltas cuando se suelta el mango. Unos indicadores de

desgaste colocados sobre el cepillo indican el momento de sustitución del mismo.

Versatilidad

Dispone de una manguera de aspiración que facilita la limpieza del suelo e incluso la de otras superficies. La máquina ya viene equipada con una gran variedad de accesorios y los cepillos son ajustables en altura para proporcionar un aspirado eficiente sobre todo tipo de moquetas.

Una mejor calidad del aire

Sistema de filtrado en cuatro etapas líder en el sector. Está compuesto por los siguientes elementos: filtro de paño, filtro lavable de lana, filtro de protección del motor y filtro del extractor de aire.

ALGUNOS EXTRAS:

El cepillo deja de dar vueltas cuando el operario suelta el mango. Su estructura robusta y duradera fabricada con polietileno es muy resistente a los golpes y ralladuras. El indicador de desgaste sobre el cepillo indica el momento de la sustitución del mismo. A pesar de su tamaño, se necesita muy poco espacio para almacenar TASKI tapiset.

DATOS TÉCNICOS

- Ancho de trabajo: 70 cm
- Capacidad de la bolsa de polvo: 35 l
- Peso con cable: 43 kg
- Nivel sonoro: 77 dB(A)
- Consumo nominal: 2.000 W
- Columna de agua: 15,7 kPa
- Caudal de aire: 105 l/s
- Dimensiones (LxAxAlto): 1.500 x 790 x 460 mm
- Longitud del cable: 23 m
- Velocidad del cepillo: 1.900 rpm
- Ajuste del cepillo: 6 posiciones
- Sistema de suspensión del cepillo: Incorporado
- Filtrado: 5-estados
- Clase de protección: I

- Requisitos TÜV

Para acceder a la ficha técnica ampliada de este producto, pulse en "DOCUMENTACIÓN"