

# **TAPISET 70**

**CÓDIGO**: TA8004870

**DENOMINACIÓN:** 

**TAPISET 70** 

**SERIE:** 

Maquinaria SINERGY.

## **DESCRIPCIÓN:**

ASPIRADOR DE CEPILLO PARA GRANDES ÁREAS

Potencia y eficiencia

TASKI tapiset 70 es un potente aspirador de cepillo especialmente diseñado para conseguir una limpieza diaria eficiente en grandes superficies de moqueta, ej.: en aeropuertos, vestíbulos, pasillos ó centros de convenciones. Cuenta con un ancho de trabajo de 70 cm y un motor dual de larga duración. La productividad de la máquina no tiene precedentes (rendimiento teórico 2500 m2/h).

Ergonomía y simplicidad

Su mango ajustable en altura y su diseño ergonómico hacen de este aspirador un referente en comodidad para el operario. Es fácil de maniobrar, sencillo de controlar, y su uso requiere realmente muy poca formación. Los cepillos dejan de dar vueltas cuando se suelta el mango. Unos indicadores de

1/3

desgaste colocados sobre el cepillo indican el momento de sustitución del mismo.

#### Versatilidad

Dispone de una manguera de aspiración que facilita la limpieza del suelo e incluso la de otras superficies. La máquina ya viene equipada con una gran variedad de accesorios y los cepillos son ajustables en altura para proporcionar un aspirado eficiente sobre todo tipo de moquetas.

Una mejor calidad del aire Sistema de filtrado en cuatro etapas líder en el sector. Está compuesto por los siguientes elementos: filtro de paño, filtro lavable de lana, filtro de protección del motor y filtro del extractor de aire.

### **ALGUNOS EXTRAS:**

El cepillo deja de dar vueltas cuando el operario suelta el mango. Su estructura robusta y duradera fabricada con polietileno es muy resistente a los golpes y ralladuras. El indicador de desgaste sobre el cepillo indica el momento de la sustitución del mismo. A pesar de su tamaño, se necesita muy poco espacio para almacenar TASKI tapiset.

### DATOS TÉCNICOS

Ancho de trabajo: 70 cm

• Capacidad de la bolsa de polvo: 35 l

Peso con cable: 43 kgNivel sonoro: 77 dB(A)

Consumo nominal: 2.000 WColumna de agua: 15,7 kPa

Caudal de aire: 105 l/s

• Dimensiones (LxAxAlto): 1.500 x 790 x 460 mm

Longitud del cable:23 m

• Velocidad del cepillo: 1.900 rpm

Ajuste del cepillo: 6 posiciones

• Sistema de suspensión del cepillo: Incorporado

Filtrado: 5-estadosClase de protección: I

• Requisitos TÜV
Para acceder a la ficha técnica ampliada de este producto, pulse en "DOCUMENTACIÓN"