

# PERCHA DOBLE OCTANTE



## PRODUCTO

<b>CÓDIGO</b>	A3022BRB
<b>DENOMINACIÓN</b>	Percha doble
<b>SERIE</b>	Octante
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Percha doble en ángulo recto de tubo cuadrado de 16mm Fabricado en latón acabado pulido brillante Con sistema anti-giro en la base que impide su aflojamiento y descolocación De colocación sobre pared en disposición horizontal Producto para baños de hotel y restaurante Producto apropiado para colectividades

# PERCHA DOBLE OCTANTE

## FICHA TÉCNICA

**MATERIALES** Estructura: Tubo de latón cuadrado 16x16mm, €1,0 mm  
Base anclaje: Aleación Zamac cincada  
Embellecedor: Latón torneado 50x50mm, €2,0mm  
Recubrimiento: Baño de cromo €=0,40 µm

**ACABADO** Cromo brillo pulido espejo

**DIMENSIONES** 65 x 90 x 50 mm  
0,235 kg

**EMBALAJE UNITARIO** Caja de cartón blanco  
80 x 60 x 100 mm  
0,0005 m<sup>3</sup>  
0,265 kg

**REEMBALAJE** Caja de cartón de color marrón  
48 uds  
320 x 300 x 260  
0,025 m<sup>3</sup>  
12,60 kg

**PROPIEDADES** Resistencia a oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a las 300h.

**USO** Colgar toallas y albornoces de hotel

**MANTENIMIENTO** Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana.  
Desmontar y volver a montar el embellecedor al menos una vez al mes.

**LIMPIEZA** Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.  
Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas.  
Aclarar siempre con agua límpia tras la aplicación de los jabones o cualesquiera productos de limpieza.  
Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños suaves no abrasivos.  
Evitar especialmente humedad y restos productos de limpieza en la zona interior de la rosca embellecedor y base anclaje.

**FUNCIONAMIENTO** No requiere información específica

# PERCHA DOBLE OCTANTE



## PLANO

