



## SWINGO 150

---

**CÓDIGO:** TA7516209

---

**DENOMINACIÓN:**  
SWINGO 150

---

**SERIE:**  
Maquinaria SINERGY.

---

**DESCRIPCIÓN:**

Fregadora secadora ultra compacta.

Apropiado para áreas congestionadas  
Su diseño vertical es similar al de los aspiradores verticales convencionales y facilita su desplazamiento. La máquina puede utilizarse allí donde las fregadoras resulten demasiado pesadas, y donde los métodos de limpieza manual no ofrezcan los resultados higiénicos requeridos.

Limpieza fácil, rápida y ergonómica  
La máquina resulta manejable y fácil de maniobrar. Su cómodo manejo permite voltearla fácilmente, y transportarla sobre escaleras. Gracias a sus dimensiones compactas resulta fácil de almacenar.

Suelos inmediatamente secos  
TASKI swingo 150 resulta especialmente apropiada para la limpieza en áreas congestionadas como tiendas, lavabos, restaurantes, tiendas de

gasolineras, vestíbulos, etc. Es capaz de limpiar y secar de forma inmediata, reduciendo el riesgo de accidentes provocado por resbalones. La máquina seca tanto para adelante como para atrás. La unidad de aspiración consigue acabar con hasta un 99% del agua del suelo, mientras que los métodos de limpieza manuales convencionales siempre dejan algo de solución de limpieza, provocando manchas generadas por el paso sobre un suelo todavía mojado.

#### Excelentes resultados de limpieza

Tanto su alta acción mecánica en el fregado como su presión hasta 10 veces mayor frente a la limpieza manual aseguran los mejores resultados de limpieza. El fregado y secado en un sólo paso garantiza menos residuos. Gracias a su especial cepillo, TASKI swingo 150 permite acceder fácilmente bajo estanterías, armarios, mobiliario y otros objetos.

#### CARACTERÍSTICAS

- Presión del cepillo ajustable: La presión del cepillo puede ajustarse y optimizarse para todo tipo de suelos duros y blandos. Su sofisticada electrónica controla la presión del cepillo y cuenta con dos luces indicadoras que ayudan a proteger de averías al motor del cepillo.
- Depósito integrado: Tanto el depósito de agua limpia como el de agua sucia están integrados en un único módulo. El depósito de agua sucia puede voltearse rápidamente para su llenado o vaciado. Gracias a su amplia apertura, el depósito puede limpiarse fácilmente. El depósito incluye también una ayuda para facilitar la correcta dosificación de la solución de limpieza.
- Fácil mantenimiento: El cepillo y otras piezas pueden limpiarse fácilmente y cambiarse sin necesidad de herramientas minimizando así los periodos de inactividad.

#### DATOS TÉCNICOS:

- ? Ancho de trabajo: 335 mm
  - ? Anchura boquilla de aspiración: 355 mm
  - ? Depósito agua limpia: 2,6 l
  - ? Depósito agua sucia: 2,9 l
  - ? Consumo nominal: 1.100 W
  - ? Voltaje: 230 V / 50 Hz
  - ? Velocidad del cepillo: 1.700 RPM
  - ? Peso de la máquina vacía sin cable: 11,7 kg
  - ? Peso del mango: 1,3 kg
  - ? Dimensiones (LxAxAlt): 430x380x1.120 mm
  - ? Longitud del cable: 10 m
  - ? Nivel sonoro: 74 db(A)
  - ? Protección frente a salpicaduras: IPX 4
  - ? Clase de protección: II
  - ? Requisitos CB Protocol, CSA
- Para acceder a la ficha técnica ampliada de este producto, pulse en "DOCUMENTACIÓN"