



## ERGODISC OMNI

---

**CÓDIGO:** TA8004630

---

**DENOMINACIÓN:**  
ERGODISC OMNI

---

**SERIE:**  
Maquinaria SINERGY.

---

**DESCRIPCIÓN:**  
SISTEMA OMNI 1 MÁQUINA, 2  
PRODUCTOS, 3 DISCOS

El sistema TASKI ergodisc omni es el sistema perfecto para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de suelo duro, especialmente los sintéticos. La combinación de dos productos químicos de alta calidad, tres discos especiales y la máquina TASKI ergodisc omni, permiten realizar las siguientes aplicaciones:

- mantenimiento diario
- limpieza periódica
- abrillantado
- limpieza a fondo

Tres discos que garantizan excelentes resultados

- Disco azul: Para aplicar en operaciones de limpieza a fondo. Elimina la suciedad sin dañar las capas de protección.

- Disco rojo: Para aplicar en el mantenimiento diario. Limpia y mantiene simultáneamente.
- Disco blanco: Para conseguir niveles de brillo excepcionales.

Un completo sistema de limpieza y mantenimiento 1 máquina, 2 productos, 3 discos ofrecen un sistema único, más rápido, más eficiente y más práctico: Esto ofrece un enorme ahorro de costes de limpieza y mantenimiento del suelo. La mayoría de estos ahorros provienen de un incremento en productividad: en comparación con los métodos convencionales de limpieza por spray, los ahorros pueden ser de más de un 40%.

Versatilidad: un sistema multi-talento  
Ergodisc omni combina la alta velocidad (900 rpm) con la alta presión del disco. Estas características, en combinación con unos productos químicos y unos discos específicos pueden utilizarse para la limpieza a fondo y el abrillantado así como para el mantenimiento diario. Esta exclusiva multi-direccionalidad facilita el trabajo, sobretodo en zonas de muchos obstáculos.

#### Ergonomía

Unas mejores condiciones de trabajo mejoran la productividad a través de:

- mango anatómico y barra de manejo ajustable
- bajo nivel de vibración
- bajo nivel de ruido
- arranque suave

#### Seguridad

Ambiente de trabajo más seguro a través de:

- protección de las manos gracias a su sistema de manipulación cerrada
- mayor seguridad eléctrica gracias a un doble aislamiento
- doble cierre de seguridad

#### DATOS TÉCNICOS

- Anchura de trabajo 43 cm (17 pulgadas)
  - Velocidad 900 rpm
  - Peso 42 kg
  - Altura 41,5 cm
  - Consumo nominal 1.400 W
  - Voltaje 220 / 230V / 50 Hz
  - Longitud del cable 15 m
  - Nivel sonoro 60 dB (A)
  - Clase de protección I
  - Requisitos CE, TÜV
- Para acceder a la ficha técnica ampliada de este producto, pulse en "DOCUMENTACIÓN"